

GRAINSTONE



GRAINSTONE

Gres Fine Porcellanato

UNA
COLLEZIONE
ISPIRATA ALLA
POTENZA
DEL GRANITO.
RIGORE E
VERSATILITÀ
PER IL DESIGN
CONTEMPORANEO



A collection inspired by the **power** of granite.
Elegance and **versatility** for contemporary design.



3 TEXTURE
7 SIZES
5 COLOURS
MIX AND
MATCH

Una ricca gamma di finiture, formati e colori per trovare sempre la soluzione progettuale più adatta in tutte le tipologie di ambienti, indoor e outdoor.

A rich assortment of finishes, sizes and colours, to ensure the right design solution is always available for every type of setting, both indoor and outdoor.




120x240 47¹/₄"x94¹/₂" ± 6,5mm	60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"	80x80 31¹/₂"x31¹/₂" 20MM
	60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"	
120x120 47¹/₄"x47¹/₄" ± 6,5mm	30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"	
	90x90 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"	
	45x90 17¹¹/₁₆"x35⁷/₁₆"	

FINE GRAIN	ROUGH GRAIN	CAGE	TAUPE
NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE	
NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE	SAND
NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE	WHITE
NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE	GREY
NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE LAPPATO TECNICA	NATURALE	DARK



Grey Rough Grain Nat. Rett. 120x120 [47^{1/4} x 47^{1/4}]
 Grey Fine Grain Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4} x 94^{1/2}]
 Cage Grey Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4} x 94^{1/2}]







Cage Dark Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}"x47^{1/4}"]
 Dark Rough Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}"x47^{1/4}"]
 Dark Fine Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}"x47^{1/4}"]
 Grey Fine Grain Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4}"x94^{1/2}"]



Dark Rough Grain Nat. Rett. 60x60 [23^{5/8}" x 23^{5/8}"]
Dark Fine Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}" x 47^{1/4}"] - 120x240 [47^{1/4}" x 94^{1/2}"]
Cage Dark Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}" x 47^{1/4}"]









Sand Fine Grain Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4}"x94^{1/2}"]
 Sand Rough Grain Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4}"x94^{1/2}"]
 Cage Sand Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4}"x94^{1/2}"]

Taupe Fine Grain Nat. Rett. 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
 Taupe Rough Grain Nat. Rett. 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
 Cage Taupe Nat. Rett. 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
 Sand Nat. Rett. 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") 20mm






Taupe Rough Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}" x 47^{1/4}"]
 Sand Fine Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}" x 47^{1/4}"]
 Cage Taupe Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8}" x 47^{1/4}"]



Sand Fine Nat. Rett. 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
 Sand Rough Grain Nat. Rett. 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
 Sand Big Mix 30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")




Grey Fine Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 Grey Fine Grain Lapp. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 Cage Grey Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 Dark Rough Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 Dark Rough Grain Lapp. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]

GRAINSTONE

20MM

ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

Grainstone 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Grainstone 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Grainstone 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici. Grainstone 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Grainstone 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



Sand Rough Grain Nat. Rett. 80x80 (31 1/2" x 31 1/2") 20mm
Cage Sand Nat. Rett. 120x240 (47 1/4" x 94 1/2")



Sand Rough Grain Nat. Rett. 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") 20mm
Cage Sand Nat. Rett. 120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")

20MM



**OUTDOOR SPACES
OF GREAT AESTHETIC VALUE**

Grainstone 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of Grainstone 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Grainstone 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Grainstone 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Grainstone 20mm is ideal for the creation of cavity floors.



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
**E0E1 SAND ROUGH GRAIN
NAT. RETT.** ● **109**



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
**E0E2 GREY ROUGH GRAIN
NAT. RETT.** ● **109**



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
**E0E3 DARK ROUGH GRAIN
NAT. RETT.** ● **109**

TAUPE_FORMATI Sizes / Formats / Formate / Tamaños / форматы

FINE GRAIN



60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E099 TAUPE NAT. RETT. ● 89
E0AD TAUPE LAPP. RETT. ● 96
E0C3 TAUPE TECNICA RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})
E09N TAUPE NAT. RETT. ● 73



30x60 (11^{13/16"}x23^{5/8"})
E09U TAUPE NAT. RETT. ● 66
E0AK TAUPE LAPP. RETT. ● 78
E0C9 TAUPE TECNICA RETT. ● 68



90x90 (35^{7/16"}x35^{7/16"})
E0A0 TAUPE NAT. RETT. ● 91
E0AR TAUPE LAPP. RETT. ● 98




45x90 (17^{11/16"}x35^{7/16"})
E0A6 TAUPE NAT. RETT. ● 77

ROUGH GRAIN




60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E0AX TAUPE NAT. RETT. ● 89
E0D6 TAUPE LAPP. RETT. ● 96
E0DR TAUPE TECNICA RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})
E0CG TAUPE NAT. RETT. ● 73



30x60 (11^{13/16"}x23^{5/8"})
E0CN TAUPE NAT. RETT. ● 66
E0DD TAUPE LAPP. RETT. ● 78
E0DX TAUPE TECNICA RETT. ● 68



90x90 (35^{7/16"}x35^{7/16"})
E0CU TAUPE NAT. RETT. ● 91
E0DK TAUPE LAPP. RETT. ● 98



45x90 (17^{11/16"}x35^{7/16"})
E0D0 TAUPE NAT. RETT. ● 77

CAGE




60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E09G TAUPE NAT. RETT. ● 91

SAND_FORMATI Sizes / Formats / Formate / Tamaños / форматы

FINE GRAIN



120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"})
E07H SAND NAT. RETT. ● 112



120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"})
E07M SAND NAT. RETT. ● 95



60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E098 SAND NAT. RETT. ● 89
E0AC SAND LAPP. RETT. ● 96
E0C2 SAND TECNICA RETT. ● 91



90x90 (35^{7/16"}x35^{7/16"})
E09Z SAND NAT. RETT. ● 91
E0AQ SAND LAPP. RETT. ● 98



45x90 (17^{11/16"}x35^{7/16"})
E0A5 SAND NAT. RETT. ● 77



60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})
E09M SAND NAT. RETT. ● 73




30x60 (11^{13/16"}x23^{5/8"})
E09T SAND NAT. RETT. ● 66
E0AJ SAND LAPP. RETT. ● 78
E0C8 SAND TECNICA RETT. ● 68

ROUGH GRAIN



120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"})
E087 SAND NAT. RETT. ● 112



120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"})
E08C SAND NAT. RETT. ● 95



60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E0AW SAND NAT. RETT. ● 89
E0D5 SAND LAPP. RETT. ● 96
E0DQ SAND TECNICA RETT. ● 91



90x90 (35^{7/16"}x35^{7/16"})
E0CT SAND NAT. RETT. ● 91
E0DJ SAND LAPP. RETT. ● 98



45x90 (17^{11/16"}x35^{7/16"})
E0CZ SAND NAT. RETT. ● 77



60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"})
E0CF SAND NAT. RETT. ● 73



30x60 (11^{13/16"}x23^{5/8"})
E0CM SAND NAT. RETT. ● 66
E0DC SAND LAPP. RETT. ● 78
E0DW SAND TECNICA RETT. ● 68

CAGE



120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"})
E07R SAND NAT. RETT. ● 115




60x120 (23^{5/8"}x47^{1/4"})
E09F SAND NAT. RETT. ● 91


WHITE FORMATI

Sizes / Formats / Formate / Tamaños / форматы


FINE GRAIN



ROUGH GRAIN




CAGE




GREY FORMATI

Sizes / Formats / Formate / Tamaños / форматы


EINE GRAIN



ROUGH GRAIN



CAGE



DARK_FORMATI Sizes / Formats / Formate / Tamaños / форматы

FINE GRAIN



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E09C DARK NAT. RETT. ● 89
E0AF DARK LAPP. RETT. ● 96
E0C5 DARK TECNICA NAT. RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
E09Q DARK NAT. RETT. ● 73



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E09W DARK NAT. RETT. ● 66
E0AM DARK LAPP. RETT. ● 78
E0CC DARK TECNICA RETT. ● 68



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}")
E0A2 DARK NAT. RETT. ● 91
E0AT DARK LAPP. RETT. ● 98



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16}")
E0A8 DARK NAT. RETT. ● 77

ROUGH GRAIN



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E0AZ DARK NAT. RETT. ● 89
E0D8 DARK LAPP. RETT. ● 96
E0DT DARK TECNICA NAT. RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
E0CJ DARK NAT. RETT. ● 73



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E0CQ DARK NAT. RETT. ● 66
E0DF DARK LAPP. RETT. ● 78
E0DZ DARK TECNICA RETT. ● 68



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}")
E0CW DARK NAT. RETT. ● 91
E0DM DARK LAPP. RETT. ● 98



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16}")
E0D2 DARK NAT. RETT. ● 77

CAGE



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E09J DARK NAT. RETT. ● 91

DECORI Decors / Formats / Formate / Tamaños / форматы

Mosaico 3x3*



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E0TD TAUPE NAT. ● 138
E0TK TAUPE LAPP. ● 140




30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E0TG SAND NAT. ● 138
E0TJ SAND LAPP. ● 140



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E0TA WHITE NAT. ● 138
E0TH WHITE LAPP. ● 140



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E0TE GREY NAT. ● 138
E0TL GREY LAPP. ● 140



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E0TF DARK NAT. ● 138
E0TM DARK LAPP. ● 140

Mosaico Big Mix*



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
EDFS TAUPE NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
EDFR SAND NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
EDFQ WHITE NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
EDFT GREY NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
EDFU DARK NAT. ● 138

Listelli sfalsati*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
EDFY TAUPE NAT. ● 113



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
EDFX SAND NAT. ● 113



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
EDFW WHITE NAT. ● 113



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
EDFZ GREY NAT. ● 113



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
EDGO DARK NAT. ● 113

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI Trims - Pieces Speciales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия




BATTISCOPA - SKIRTING
7x60 (2^{3/4}"x23^{5/8}")
Pcs. Box 15 - Ml. x Box 9

FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0TP WHITE NAT. RETT.	● 16	E0VA WHITE NAT. RETT.	● 16
E0TQ SAND NAT. RETT.	● 16	E0VC SAND NAT. RETT.	● 16
E0TR TAUPE NAT. RETT.	● 16	E0VD TAUPE NAT. RETT.	● 16
E0TS GREY NAT. RETT.	● 16	E0VE GREY NAT. RETT.	● 16
E0TT DARK NAT. RETT.	● 16	E0VF DARK NAT. RETT.	● 16




BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x90 (1^{13/16}"x35^{7/16}")
Pcs. Box 8 - Ml. x Box 7,20

FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0TV WHITE NAT. RETT.	● 23	E0VH WHITE NAT. RETT.	● 23
E0TW SAND NAT. RETT.	● 23	E0VJ SAND NAT. RETT.	● 23
E0TX TAUPE NAT. RETT.	● 23	E0VK TAUPE NAT. RETT.	● 23
E0TY GREY NAT. RETT.	● 23	E0VL GREY NAT. RETT.	● 23
E0TZ DARK NAT. RETT.	● 23	E0VM DARK NAT. RETT.	● 23



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0UE WHITE NAT. RETT.	● 139	E0W1 WHITE NAT. RETT.	● 139
E0UF SAND NAT. RETT.	● 139	E0W2 SAND NAT. RETT.	● 139
E0UG TAUPE NAT. RETT.	● 139	E0W3 TAUPE NAT. RETT.	● 139
E0UH GREY NAT. RETT.	● 139	E0W4 GREY NAT. RETT.	● 139
E0UJ DARK NAT. RETT.	● 139	E0W5 DARK NAT. RETT.	● 139




GRADINO - STAIR TREAD
33x120 (12^{15/16}"x47^{1/4}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0U1 WHITE NAT. RETT.	● 120	E0VP WHITE NAT. RETT.	● 120
E0U2 SAND NAT. RETT.	● 120	E0VQ SAND NAT. RETT.	● 120
E0U3 TAUPE NAT. RETT.	● 120	E0VR TAUPE NAT. RETT.	● 120
E0U4 GREY NAT. RETT.	● 120	E0VS GREY NAT. RETT.	● 120
E0U5 DARK NAT. RETT.	● 120	E0VT DARK NAT. RETT.	● 120



FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0U7 WHITE TECN. RETT.	● 120	E0VV WHITE TECN. RETT.	● 120
E0U8 SAND TECN. RETT.	● 120	E0VW SAND TECN. RETT.	● 120
E0U9 TAUPE TECN. RETT.	● 120	E0VX TAUPE TECN. RETT.	● 120
E0UA GREY TECN. RETT.	● 120	E0VY GREY TECN. RETT.	● 120
E0UC DARK TECN. RETT.	● 120	E0VZ DARK TECN. RETT.	● 120




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

FINE GRAIN		ROUGH GRAIN	
E0UL / E0US WHITE NAT. RETT.	● 142	E0W7 / E0WE WHITE NAT. RETT.	● 142
E0UM / E0UT SAND NAT. RETT.	● 142	E0W8 / E0WF SAND NAT. RETT.	● 142
E0UN / E0UU TAUPE NAT. RETT.	● 142	E0W9 / E0WG TAUPE NAT. RETT.	● 142
E0UP / E0UV GREY NAT. RETT.	● 142	E0WA / E0WH GREY NAT. RETT.	● 142
E0UQ / E0UW DARK NAT. RETT.	● 142	E0WC / E0WJ DARK NAT. RETT.	● 142


PEZZI SPECIALI Trims - Pieces Speciales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия

20MM




GRADONE - STEP
33x80x5 (12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,60

E0WY SAND NAT. RETT.	● 114
E0WZ GREY NAT. RETT.	● 114
E0W0 DARK NAT. RETT.	● 114




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x80x5 (12^{15/16}"x31^{1/2}"x1^{15/16}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,60

E0X2 / EGHG SAND NAT. RETT.	● 136
E0X3 / EGHH GREY NAT. RETT.	● 136
E0X4 / EGHJ DARK NAT. RETT.	● 136




TERMINALE - ENDINGPIECE
33x80x2,5 (12^{15/16}"x31^{1/2}"x^{15/16}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,60

E0X6 SAND NAT. RETT.	● 120
E0X7 GREY NAT. RETT.	● 120
E0X8 DARK NAT. RETT.	● 120



ANGOLARE TERMINALE DX / SX
ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x80x2,5 (12^{15/16}"x31^{1/2}"x^{15/16}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,60

E0XA / EGHL SAND NAT. RETT.	● 136
E0XC / EGHM GREY NAT. RETT.	● 136
E0XD / EGHN DARK NAT. RETT.	● 136



GRADINO - STAIR TREAD
33x80 (12^{15/16}"x31^{1/2}")
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,60

E0WL SAND NAT. RETT.	● 114
E0WM GREY NAT. RETT.	● 114
E0WN DARK NAT. RETT.	● 114

ALZATA - RISER
16,5x80 (6^{1/2}"x31^{1/2}")
Pcs. Box 4 - Ml. x Box 3,20

E0WQ SAND NAT. RETT.	● 46
E0WR GREY NAT. RETT.	● 46
E0WS DARK NAT. RETT.	● 46

PERFECT MATCH

TWO COLLECTIONS, **FIVE** COLOURS,
MULTIPLE COMBINATIONS

GRAINSTONE

Fine Grain

Rough Grain

Cage

STONETALK

Minimal

Martellata

Rullata

TAUPE

SAND

WHITE

GREY

DARK



Grey Fine Grain Nat. Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 Grey Fine Grain Nat. Rett. 120x240 [47^{1/4} x 94^{1/2}]
 Grey Rough Grain Tecnica Rett. 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 STONETALK Grey Martellata 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]
 STONETALK Grey Rullata 60x120 [23^{5/8} x 47^{1/4}]

GRAINSTONE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI		
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm		
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-		
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME		
		ASTM C373	COMPLIANT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	6,5 mm	10 mm	20MM
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 50 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 2000 N 250 Lbs	≥ 4000 N 700 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	UA - ULA - UHA UNAFFECTED		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NAT.	LAPP.	TECNICA/ 20MM
		DIN 51130	R10	-	R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42	-	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	-	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	25-35 Moderate Slip Potential	-	> 36 Low Slip Potential
		ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	1	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI CEI EN ISO 18001:2011

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

CERTIFICATILY
E MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CIG

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs - M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs - Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² - Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids - Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte - Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² - Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids - Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x240 Naturale	6,5	0,35	1	2,880	46,08	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale	6,5	0,69	1	1,440	22,95			
60x120 Nat. - Lapp. - Tecn.	10	1,39	2	1,440	34,18	36	51,84	1230
80X80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	30,49	45	28,80	1372
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	25,39	40	43,20	1015
30x60 Nat. - Lapp. - Tecn.	10	5,56	6	1,080	25,27	40	43,20	1011
90x90 Nat. - Lapp.	10	1,23	2	1,620	38,00	24	38,88	912
45x90 Naturale	10	2,47	3	1,215	28,54	32	38,88	913
30x30 Mosaico 3x3 Nat. - Lapp.	10	11,11	5	0,450	11,22	60	27,00	673
30x30 Mosaico Big Mix	10	11,11	5	0,450	10,64	60	27,00	638
30x60 Listelli Sfalsati	10	5,56	4	0,720	18,25	30	21,60	548
120x240 Decoro Cage	6,5	0,35	1	2,880	46,98	20	57,60	940
60x120 Decoro Cage	10	1,39	2	1,440	33,56	36	51,84	1208

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула		Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	120x120 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	139x139x41h	24	34,56	62,5	616,3
	120x240 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	136x266x41h	20	57,60	99	1020,6
	120x240 Cavalletto A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballette - Подставка	75x250x160h	40	115,20	163	2006,2

46

47

P.1
Une collection inspirée de la **puissance** du granit. **Simplicité** et **diversification** pour le design contemporain.

P.2
Une extraordinaire variété de finitions, formats et couleurs pour trouver toujours le design parfait pour toutes les applications, en intérieur et en extérieur.

P.30
20MM
EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Grainstone 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d’une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Grainstone 20mm permettent d’intégrer parfaitement le matériau à l’environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L’épaisseur de Grainstone 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l’intérieur et l’extérieur des espaces publics. Grainstone 20mm est facile à poser sur l’herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d’accès et garages. Grainstone 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

P.1
Eine Kollektion mit der **kraftvollen Ausstrahlung** von Granit. **Strenge** und **vielseitige** Optik im Einklang mit modernen Designwelten.

P.2
Ein breit gefächertes Angebot an Oberflächen, Formaten und Farben ermöglicht stets die passende Lösung für alle Innen- und Außenbereiche.

P.30
20MM
AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Grainstone 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Grainstone 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Grainstone 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innenund Außenbereiche. Grainstone 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Grainstone 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

P.1
Una colección inspirada en la **potencia** del granito. **Rigor** y **versatilidad** en el diseño contemporáneo.

P.2
Una rica gama de acabados, formatos y colores para encontrar siempre la solución proyectiva más adecuada en toda suerte de ámbitos, interiores y exteriores.

P.30
20MM
EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO

Grainstone 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Grainstone 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Grainstone 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Grainstone 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Grainstone 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.

P.1
Эта коллекция черпает вдохновение в **могуществе** гранита. **Строгость** и **универсальность** на службе современного дизайна.

P.2
Богатый ассортимент отделок, форматов и цветов всегда позволяет найти наиболее удачное дизайнерское решение для оформления любых интерьеров и наружных пространств.

P.30
20MM
НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

С помощью представленной в коллекции Grainstone 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Grainstone 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Grainstone 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Grainstone 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Grainstone 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490